

Angebot



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x

Tel.: +43 1 285 8778

Fax: +43 1 285 8778 - 87

Website: <http://www.ayno.at>

Shop: <http://lenovo.ayno.at>



Emulex LightPulse LPe111-E – Hostbus-Adapter
Bestellformular

3
5



516,33 EUR

Exkl. MwSt

Produktinformationen

Artikel-Nr	S10112891
Hersteller	Lenovo
Hersteller-Artikel-Nr	0A61828
Nettopreis	516,33 EUR, Exkl. MwSt

Hauptspezifikationen

Produktbeschreibung	Emulex LightPulse LPe111-E – Hostbus-Adapter
Gerätetyp	Hostbus-Adapter
Formfaktor	Plug-in-Karte – Low Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 1.0a
Bus-Spannung	3.3 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.8 cm x 6.4 cm
Data Link Protocol	4Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate	4.24 Gbps
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2003

Allgemein

Gerätetyp	Hostbus-Adapter
Formfaktor	Plug-in-Karte – Low Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 1.0a
Bus-Spannung	3.3 V
Tiefe	16.8 cm
Höhe	6.4 cm

Netzwerk

Anschlusstechnik	Verkabelt
Data Link Protocol	4Gb Fibre Channel
Fibre Channel	FC-AL-2, FC-FLA, FC-FS, FC-GS-4, FC-PH-3, FC-PLDA, FC-Tape, FCP-2, FC-PI-2
Datenübertragungsrate	4.24 Gbps

Erweiterung / Konnektivität

Schnittstellen	1 x Netzwerk – 4Gb Fibre Channel – LC x 2
Kompatible Steckplätze	1 x PCI Express – Low-Profile

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Halterung, halbe Länge
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, TUV, C-Tick, VCCI Class B ITE, BSMI CNS 13438 Class B, EN 60950, EN55024, UL 60950, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, FCC Part 15, MIC, RoHS

allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://lenovo.ayno.at>



Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2003
-------------------------------	--

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	55 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 – 95% (non-condensing)
---------------------------------------	--------------------------



allyouneed Online GmbH

Schickgasse 3/2
1220 Wien

Geschäftsführer: Michael Swoboda, Mag.
Hertha Swoboda
Handelsregister Nr.: FN207686x
USt-IdNr.: ATU 53210207

Tel.: +43 1 285 8778
Fax: +43 1 285 8778 – 87

Website: <http://www.ayno.at>
Shop: <http://lenovo.ayno.at>

